

Clasificación de Viscosidad ISO para Aceites Industriales

Viscosidad Grado ISO	Viscosidad Cinemática Media cSt @ 40 °C		Límites de Viscosidad Cinemática cSt @ 40 °C	
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
2	1,98	2,42		
3	2,88	3,52		
5	4,14	5,06		
7	6,12	7,48		
10	9,00	11,00		
15	13,50	16,50		
22	19,80	24,20		
32	28,80	35,20		
46	41,40	50,60		
68	61,20	74,80		
100	90,00	110,00		
150	135,00	165,00		
220	198,00	242,00		
320	288,00	352,00		
460	414,00	506,00		
680	612,00	748,00		
1000	900,00	1.100,00		
1500	1.350,00	1.650,00		